

**Uchwała Nr ...../...../2022**  
**Rady Dzielnicy .....**  
 z dnia ..... 2022 roku

**w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  
 Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022**

Na podstawie § 3 pkt. 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6707) Rada Dzielnicy XIV Czyżyny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przenosi się środki z zadania przyjętego uchwałą nr XXXIII/347/2021 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 08.07.2021 r. w następujący sposób:

z zadania:


<b>C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ</b>	<b>kwota</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
Modernizacja istniejących miejsc postojowych na działkach 157/225, 163/2 i część działki 157/212 obręb 7. jedn. ewid. Nowa Huta (WPF-WPI 2021-2024) - zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie realizacji zadania	72 400,00 zł	ZDMK

na nowe zadanie:

<b>C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ</b>	<b>kwota</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
Remont chodnika w ul. Wężyka przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II	72 400,00 zł	ZDMK

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady i Zarządu  
 Dzielnicy XIV Czyżyny

  
 Anna Moksa

**Uzasadnienie:**

W związku z niewykorzystaniem całości środków finansowych na zadaniu pn.: „Modernizacja istniejących miejsc postojowych na działkach 157/225, 163/2 i część działki 157/212 obręb 7. jedn. ewid. Nowa Huta (WPF-WPI 2021-2024) -zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie realizacji zadania” przenosi się środki na nowe zadanie pn.: „Remont chodnika w ul. Wężyka przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II” z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenia bezpieczeństwa osób poruszających się.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodnicząca Rady i Zarządu  
Dzielnicy XIV Czyżyny

  
Anna Moksa